

使いやすくお手入れしやすい、スタンダードな
システムキッチン『mitte(ミッテ)』
モデルチェンジして、2016年8月1日(月)から発売
～上位機種『クラッソ』で好評の「水ほうき水栓」「すべり台シンク」を品揃え～

TOTO株式会社(本社:福岡県北九州市 社長:喜多村 円)は、使いやすくお手入れしやすい、スタンダードなシステムキッチン『ミッテ』をモデルチェンジして、2016年8月1日(月)から発売します。

上位機種の「クラッソ」で好評の「水ほうき水栓」、「すべり台シンク」を品揃えし、扉カラーはトレンドの木目色を3色追加します。また、昨今のLDK空間に人気のレイアウトプランとして「フラット対面型アイランド」を品揃えします。その他、既存の配管を利用することでリフォームの際の設置工事が容易に出来る「マンションリモデルプラン」の仕様を見直しました。新築・リフォーム市場の環境変化に柔軟に対応し、お客様のそれぞれのスタイルに合わせたデザインと、さらに充実した機能を選んでもいただけるキッチンです。



■『mitte(ミッテ)』の名称は、ドイツ語のmitteで“中央”という意味があり、「家族が集まる場所」としてネーミングしています。

写真セット:
 フラット対面型アイランド
 2550mm
 扉カラー :
 ロブルグレーウッド
 カウンターカラー:
 ライトストーンホワイト
 写真セット価格:
 1,301,300円
 (税抜/組立費別途)

上記写真の高解像度データをご用意しています。下記URLよりTOTOホームページ「ニュースリリース欄」へアクセスいただき該当ニュースリリースページよりダウンロードいただけます。 <http://www.toto.co.jp/press/>

■モデルチェンジの主な特長

1. 上位機種「クラッソ」で好評の「水ほうき水栓」と「すべり台シンク」を品揃え
2. 増加するLDK空間に合わせてキッチンのレイアウトプラン「フラット対面型アイランド」を品揃え
3. 扉カラーは木目3色を追加 ホワイトカラー1色をリニューアルし全34色を用意
4. 「マンションリモデルプラン」のシンク下キャビネットの部材をリニューアル

希望小売価格（税抜／組立費別途）

I 型2550mm

プラン名	価格(税抜／組立費別)
基本プラン	692,400円～
開き扉プラン	647,600円～
マンションリモデルプラン	775,300円～

新商品の特長

■水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン) (オプション)


「クラッソ」でご好評いただいている、「水ほうき水栓」をオプションとして「ミッテ」に展開しました。ほうきのような幅広のシャワーで素早く汚れを流します。また、節水効果を高める、水に空気を含ませた「エアイン(※)シャワー」の機能がついているので、従来より約37%の節水を実現しました。もちろん、水と湯の使い分けに配慮した「エコシングル(※)」機構も搭載されていますので、ガス代の節約にもつながります。 ※「エアイン」「エコシングル」はTOTOの登録商標です。



●「エアインシャワー」で節水効果を高めます

水に空気を含ませることで、水粒の一粒一粒を大きくしました。少ない水でしっかり洗え、節水効果を高めます。

【機構断面イメージ図】



●お湯のむだ遣いを抑える「エコシングル」機構

水とお湯の境にクリック感を設けることで、きちんとお湯と水の使い分けが出来ます。



●「水ほうき水栓」の節水効果

従来型シングルレバー水栓 (品番:TK231)

約 35,806L/年

水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン)

約 22,558L/年

約 37%節水

年間約15,000円お得

水道代:約 9,500円/年
ガス代:約 20,900円/年

水道代:約 3,500円 削減
ガス代:約 11,500円 削減

<試算条件は4ページ>

■すべり台シンク (オプション)

排水口をシンク奥の隅に配置し、排水口に向かって3°の勾配をつけることで、水やゴミを1か所に集めやすくしました。また、排水口を奥の隅にしたので、シンク内を広く使えます。

【シンク内のサイズ】

幅／760mm、奥行き／493mm
深さ／180mm、容量／52L



■フラット対面型アイランド

昨今のキッチンのレイアウトはLDK空間一体のレイアウトの増加やキッチンが見せる化・家具化により、対面式の比率が高くなっています。この市場背景からこの度、「ミッテ」にフラット対面型にアイランドプランを品揃えしました。奥行きは750mmと970mmの2タイプ、間口は2446mmと2596mmと2746mmの3タイプから選べます。



■扉カラー

木目柄3色を新たに品揃えし、ホワイト扉1色をリニューアルし、単色・抽象柄・木目柄合わせて34色を揃えました。取っ手は2タイプ用意していますので、インテリアスタイルに合わせて、合計68種の中から選べます。

【新扉】



ロブルホワイトウッド

ロブルライトウッド

ロブルグレーウッド



シンシアホワイト

【2タイプの取っ手】



スリムライン取っ手

ラウンド取っ手




■マンションリモデルプラン

マンションのリモデルの際、配管の移動が出来なかったり、壁や天井に梁がある場合は大掛かりな工事が必要でした。TOTOの「マンションリモデルプラン」なら配管や梁などの対応部材がパッケージ化されているので、容易な工事で設置出来ます。

シンク下キャビネットは底板部分を通常のキャビネットより底上げしているため、既存の配管の取り回しが可能で、引き出し収納スペースを切り欠く必要がありません。また今回は、シンク下キャビネットの**底板が取り外せる仕様**としたので、キャビネット設置後の配管工事が可能です。

【シンク下キャビネット】

●キャビネットは切り欠き不要



●底板が取り外せる仕様



■マンションリモデルプラン



〈試算条件(2015年11月現在)〉※消費税率8%で試算しています。

使用人数=4人家族、年間使用日数=365日、使用水量=約35806L/年、(従来型シングルレバー水栓)※1、ガス使用量=115.3m³/年、(従来型シングルレバー水栓)※1、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量、(東京、4人世帯、床面積120m²の住宅)から算出、水道料金:265円/m³、ガス料金:181円/m³、((一社)日本バルブ工業会より)、CO₂換算係数:水=0.59kg/m³、(省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)、ガス=2.23kg/m³((一社)日本バルブ工業会より)

〈水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン)〉

①節湯C1の効果(使用湯水削減効果30%) + ②作業性向上(使用湯水削減効果11%) + ③エアインの効果(使用湯水削減効果30%)

※1 1985~1997年商品(TK231)

①節湯A1,C1の仕様は住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。節湯Aの仕様は(一社)日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類および節湯効果に基づく。②社内モニターによる参考値(水ほうき水栓と従来型シングルレバー混合栓との食器・調理器具洗いの作業時間を比較したものであり使い方によって効果は異なる場合があります)。③最適流量による従来型シングルレバー混合栓との当社比。算出数値は、上記設定および試算条件に基づくものであり、記載どおりのCO₂排出削減量・削減金額を保証するものではありません。



TOTOグローバル環境ビジョン

これまでの環境活動をよりグローバルに進化させるために策定したグローバル共通のビジョン。各国各地域の環境問題や社会課題と向き合い、6つのテーマで環境へのとりくみを推進し、創立以来、長年にわたり培ってきた『水』に関するノウハウを生かして、さらなる環境貢献へと発展させていきます。

詳しくは下記URLをご覧ください

<http://www.toto.co.jp/company/environment/vision/index.htm>